

TFH232-11

- 2 触点
- 宽敞口屏蔽
- 也可作为安全脚踏开关
- 低踏板高度
- 电缆进口 M 20 x 1.5
- 高等级稳定性
- 金属外壳
- 单踏板

数据

订货数据

产品描述	TFH232-11
商品编号(订购编号)	151181529
EAN(欧洲商品编号)	4030661522319
eCl@aa number, 版本: 9.0	27-37-12-18
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-18
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-18
ETIM number, version 7.0	EC001258
ETIM number, version 6.0	EC001258



许可 - 标准

证书	cULus
	CCC
	EAC



总体数据

标准	BG-GS-ET-15
	DIN VDE 0660-200
	EN 60947-5-1

外壳材料	铝
外壳涂层材料	粉末喷涂
盖子材料	铝
踏板材料	玻璃纤维，加强型热塑塑料
防护屏材料	铝
外壳颜色	RAL 9006(白铝)
毛重	1,630 g
☐	

总体数据 - 产品特性

防护屏	是
可探测	是
开启器数量	1
关闭器数量	1
☐	

机械参数

机械寿命，最少	1,000,000 操作
☐	

终端连接器	螺丝端子 M20 x 1.5
电缆截面，最大	1 x 2.5 mm²
注(电缆截面)	所有的电缆截面表示包括了导线和线耳
☐	

机械参数 - 尺寸

宽度	170 mm
高度	189 mm
深度	274 mm
☐	

环境条件

防护等级	IP65
环境温度，最小	-25 ° C
环境温度，最大	+70 ° C



额定绝缘电压	500 V
额定冲击耐受电压	6 kV



电气参数

热测试电流	10 A
应用类别 AC-15	230 VAC
应用类别 AC-15	4 A
应用类别 DC-13	24 VDC
应用类别 DC-13	1 A
开关元件	NO触点，NC触点
开关原理	缓动开关

订货号

产品描述:
(1)F(2) 232-(3)-(4)

(1)		
T		缓动（ 不适用于AF/S）
Z		速动
(2)		
无		不带保护壳
H		带保护壳
(3)		
11		1 NO 触点/1 NC 触点
02		2 NC 触点
20		2 NO 触点
22		2 NO 触点 / 2 NC 触点
04		4 NC 触点
40		4 NO 触点
(4)		
HD		带压力点的相位驱动
F		带启动/停止功能

图片


产品图片(单独目录照片)



ID: ktfh-f01
| 337,6 kB | .jpg | 352.778 x 277.283 mm - 1000 x 786 px - 72 dpi
| 30,0 kB | .png | 74.083 x 58.208 mm - 210 x 165 px - 72 dpi



尺寸图 基本组件




ID: 5tfh-g01

| 42,1 kB | .cdr |
| 5,1 kB | .png | 74.083 x 59.972 mm - 210 x 170 px - 72 dpi
| 145,0 kB | .jpg | 352.778 x 285.044 mm - 1000 x 808 px - 72 dpi



尺寸图 基本组件




ID: 1tf--g01

| 33,0 kB | .cdr |
| 7,6 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 89,6 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi



尺寸图 基本组件




ID: ktf--g01

| 31,9 kB | .cdr |
| 5,5 kB | .png | 74.083 x 114.3 mm - 210 x 324 px - 72 dpi
| 200,6 kB | .jpg | 352.425 x 544.689 mm - 999 x 1544 px - 72 dpi



图表



ID: ktf--k01

| 16,0 kB | .cdr |
| 54,5 kB | .jpg | 352.778 x 195.439 mm - 1000 x 554 px - 72 dpi
| 2,8 kB | .png | 74.083 x 40.922 mm - 210 x 116 px - 72 dpi

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司，上海市青浦区漕盈路3336号，
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。
生成日期 2022/7/12 上午12:46